


# Strup – och munhålecancer



Tumörer som bildas på stämband, i svalg eller i munhåla leder många gånger till att rösten, talet och/eller sväljförmågan drabbas. Logopeder utreder och behandlar tal- och sväljsvårigheterna.

En liten tumör på ett stämband behandlas vanligtvis genom enbart strålning. Muntorrhet och röstbegränsningar som exempelvis heshet är vanliga biverkningar efter strålningen. Logopedisk behandling syftar då till att skapa goda förutsättningar för att bevara röstfunktionen.


För personer som har stora tumörer på stämband och i struphuvud kombineras strålbehandling med operation. I vissa fall måste hela struphuvudet tas bort. Detta kallas laryngektomi. Laryngektomi leder till att den normala rösten försvinner. Logopeden hjälper den strupopererade att lära sig använda andra tekniker för att tala. Det kan exempelvis ske med hjälp av en röstventil, röstgenerator eller med sin matstrupe som röstkälla.

Tumörer i munhålan behandlas ofta med både strålning och operation. Strålbehandlingen ger många gånger en kvarstående muntorrhet. Efterföljande operation påverkar tal- och/eller sväljförmågan. Även här kan logopeden hjälpa för att förbättra eller anpassa med tal- och sväljtekniker.

Den logopediska behandlingen kan också innebära att andra kommunikationshjälpmedel provas ut. Den logopediska behandlingen introduceras redan innan strålningen eller operationen inleds. Behandlingssamarbete sker med öron-, näs- och halsläkare, tandläkare, dietist och kurator för att ge stöd i återgången till ett så normalt liv som möjligt. Samarbete finns också med olika patientföreningar.

Du kommer i kontakt med logoped via remiss från läkare eller direkt inom vissa slutenvårdsteam. I vissa delar av landet via "egen remiss".

# Strup – och munhålecancer



Tumörer som bildas på stämband, i svalg eller i munhåla leder många gånger till att rösten, talet och/eller sväljförmågan drabbas. Logopeder utreder och behandlar tal- och sväljsvårigheterna.

En liten tumör på ett stämband behandlas vanligtvis genom enbart strålning. Muntorrhet och röstbegränsningar som exempelvis heshet är vanliga biverkningar efter strålningen. Logopedisk behandling syftar då till att skapa goda förutsättningar för att bevara röstfunktionen.

För personer som har stora tumörer på stämband och i struphuvud kombineras strålbehandling med operation. I vissa fall måste hela struphuvudet tas bort. Detta kallas laryngektomi. Laryngektomi leder till att den normala rösten försvinner. Logopeden hjälper den strupopererade att lära sig använda andra tekniker för att tala. Det kan exempelvis ske med hjälp av en röstventil, röstgenerator eller med sin matstrupe som röstkälla.

Tumörer i munhålan behandlas ofta med både strålning och operation. Strålbehandlingen ger många gånger en kvarstående muntorrhet. Efterföljande operation påverkar tal- och/eller sväljförmågan. Även här kan logopeden hjälpa för att förbättra eller anpassa med tal- och sväljtekniker.

Den logopediska behandlingen kan också innebära att andra kommunikationshjälpmedel provas ut. Den logopediska behandlingen introduceras redan innan strålningen eller operationen inleds. Behandlingssamarbete sker med öron-, näs- och halsläkare, tandläkare, dietist och kurator för att ge stöd i återgången till ett så normalt liv som möjligt. Samarbete finns också med olika patientföreningar.

Du kommer i kontakt med logoped via remiss från läkare eller direkt inom vissa slutenvårdsteam. I vissa delar av landet via "egen remiss".