

# Talsvårigheter hos vuxna

– dysartri och verbal  
dyspraxi/talapraxi



En talsvårighet innebär en motorisk störning som gör det svårt att tala, men som inte påverkar tankeförmågan eller individens förmåga att förstå språk.

Dysartri är en neuromotorisk störning som påverkar talförmågan. Personer med dysartri har påverkan på andning, röst eller artikulationsförmåga på grund av svaghet, bristande samordning eller spänning i musklerna. Detta gör att talet kan bli otydligt vilket stör kommunikationen.

Verbal dyspraxi/talapraxi är en talstörning som innebär svårigheter att viljemässigt styra och koordinera musklerna som styr talet, trots normal muskelstyrka och anatomi. Det gör det svårt att sätta samman språkljud och stavelser i rätt ordning för att skapa ord. Inkonsekventa uttalsfel gör talet svårförståeligt och stör kommunikationen.

Talsvårigheterna kan förekomma i olika grad, från milda till grava. Orsaken är skada eller sjukdom i hjärnan eller nervsystemet till följd av till exempel CP, Parkinson, MS, eller stroke.

Logopeden bedömer typ och grad av talsvårighet, ger behandling samt hjälper personen att kompensera för talsvårigheterna så effektivt som möjligt. Det kan även vara aktuellt att använda alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel.

Du kommer i kontakt med logoped via remiss från läkare eller direkt inom vissa slutenvårdsteam. I vissa delar av landet via "egen remiss".

# Talsvårigheter hos vuxna

– dysartri och verbal  
dyspraxi/talapraxi



En talsvårighet innebär en motorisk störning som gör det svårt att tala, men som inte påverkar tankeförmågan eller individens förmåga att förstå språk.

Dysartri är en neuromotorisk störning som påverkar talförmågan. Personer med dysartri har påverkan på andning, röst eller artikulationsförmåga på grund av svaghet, bristande samordning eller spänning i musklerna. Detta gör att talet kan bli otydligt vilket stör kommunikationen.

Verbal dyspraxi/talapraxi är en talstörning som innebär svårigheter att viljemässigt styra och koordinera musklerna som styr talet, trots normal muskelstyrka och anatomi. Det gör det svårt att sätta samman språkljud och stavelser i rätt ordning för att skapa ord. Inkonsekventa uttalsfel gör talet svårförståeligt och stör kommunikationen.

Talsvårigheterna kan förekomma i olika grad, från milda till grava. Orsaken är skada eller sjukdom i hjärnan eller nervsystemet till följd av till exempel CP, Parkinson, MS, eller stroke.

Logopeden bedömer typ och grad av talsvårighet, ger behandling samt hjälper personen att kompensera för talsvårigheterna så effektivt som möjligt. Det kan även vara aktuellt att använda alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel.

Du kommer i kontakt med logoped via remiss från läkare eller direkt inom vissa slutenvårdsteam. I vissa delar av landet via "egen remiss".